

BORNIT®



STÄRKE VERBINDET



Elastikschlämme **TK**

Die innovative, einkomponentige, rissüberbrückende Dichtungsschlämme für die zuverlässige Abdichtung

Wand



www.bornit.com





Wand

Die innovative, einkomponentige, rissüberbrückende Dichtungsschlämme

Elastikschlämme 1K

Perfekte Abdichtung für Ihr Projekt! BORNIT®-Elastikschlämme 1K bietet Ihnen die ideale Lösung zur Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendes Wasser im Sockelbereich. Geeignet für Terrassen, Balkone, Wassertanks, Schwimmbäder und Nassräume – erleben Sie umfassenden Schutz!

Vertrauen Sie auf Qualität und Zuverlässigkeit

Unsere BORNIT®-Elastikschlämme 1K zeichnet sich durch seine rissüberbrückenden Eigenschaften aus und bietet einen zuverlässigen Schutz selbst bei rissgefährdeten Untergründen. Umweltbewusst und lösemittelfrei sorgt BORNIT®-Elastikschlämme für eine nachhaltige Abdichtung. Dank ihrer einfachen Verarbeitung und der exzellenten Haftung auf Beton, Mauerwerk und Putz, ist sie die perfekte Wahl für verschiedenste Anwendungen. Vertrauen Sie auf die Qualität und Zuverlässigkeit von BORNIT®-Elastikschlämme 1K und erleben Sie einen langlebigen und effektiven Schutz für Ihr Bauprojekt.



Ihre Vorteile auf einen Blick:

- **Rissüberbrückend:** für langfristige Stabilität
- **Umweltschonend:** lösemittelfrei und nachhaltig
- **Einfache Verarbeitung:** schnell und effizient

Bereiten Sie Ihren Untergrund optimal vor!

Sorgen Sie für eine saubere, feste und trennmittelfreie Oberfläche. Beseitigen Sie Fehlstellen und vertiefte Bereiche und bereiten Sie glatte Betonuntergründe mechanisch vor. Mit BORNIT®-Basisgrund erzielen Sie die perfekte Grundlage für eine erfolgreiche Abdichtung.

www.bornit.com

Alle Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Aktuelle Informationen sind den jeweiligen deutschsprachigen Technischen Merkblättern, Sicherheitsdatenblättern und Transportvorschriften zu entnehmen, die kostenlos bei BORNIT® angefordert werden können bzw. im deutschsprachigen Bereich unserer Homepage www.bornit.de/de zum Download bereitstehen.
*Aktuelle Produktinformationen online - QR-Code mit Smartphone scannen und aktuelle Infos sehen! Handyspezifische Software notwendig - es fallen nur Verbindungskosten Ihres Providers an.



BORNIT®-Elastikschlämme 1K

1-komponentige, flexible Dichtungsschlämme zur mineralischen Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendes Wasser im Sockelbereich, für Terrassen- und Balkonabdichtungen, für den Schutz von Betonflächen, zur Abdichtung von Wassertanks sowie Schwimmbädern, Nass- und Feuchträumen vor dem Fliesenbelag, rissüberbrückend sowie widerstandsfähig gegen betonangreifende Wässer.

Systemprodukte:
 BORNIT®-Basisgrund
 BORNIT®-Glasgittergewebe 165
 BORNIT®-Dichtungsschlämme



Typ	Inhalt	Farbton	ausreichend für	Art. Nr.	EAN-Code	Palletierung
	20 kg	grau	ca. 8,3 m ²	6800001695	4 017228 00225 5	48 Sack

Einfache Anwendung für Profis und Heimwerker

Mischen Sie den Trockenmörtel mit Wasser, lassen Sie ihn reifen und tragen Sie ihn in zwei Arbeitsgängen auf. Verwenden Sie bei rissgefährdeten Untergründen unser BORNIT®-Glasgittergewebe 165. Schützen Sie die frische Beschichtung vor äußeren Einflüssen und erleben Sie die schnelle Durchhärtung je nach Witterung.

Flexibler Schutz für Ihr Zuhause

Mit BORNIT®-Elastikschlämme 1K erhalten Sie eine flexible Oberflächenbeschichtung, die wasserdicht, abriebfest und widerstandsfähig gegen betonangreifende Wässer ist. Verlassen Sie sich auf Qualität und Schutz, der überzeugt! BORNIT®-Elastikschlämme 1K überzeugt durch ihre rissüberbrückenden und umweltschonenden Eigenschaften, einfache Verarbeitung und ausgezeichnete Haftung auf verschiedenen Untergründen. Mit BORNIT®-Elastikschlämme 1K setzen Sie auf Qualität und Zuverlässigkeit, die Ihr Bauprojekt langfristig schützt.



BORNIT®



STÄRKE VERBINDET

Werbepräsentation copyright © BORNIT® 2024 [DE]



Ihr Fachhändler:

BORNIT-Werk Aschenborn GmbH
Bautenschutz- und Straßenbauprodukte
Reichenbacher Straße 117 | D-08056 Zwickau

Telefon: +49 375 27 95 - 0
Fax: +49 375 27 95 - 150
E-Mail: info@bornit.de
Internet: www.bornit.de



www.bornit.com

