

Tłumaczenie poświadczone z języka niemieckiego

Nr rep. 4259/2023

(Uwagi tłumacza: Fragmenty w nawiasie okrągłym wyróżnione kursywą oznaczają dodatkowe wyjaśnienia tłumacza. Fragmenty w nawiasie kwadratowym oznaczają uzupełnienia wynikające ze względów składniowych lub leksykalnych.)

(Strona 1 z 2:)

(Logotyp:) „WFP; waterproofing for professionals”

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

wydana na podstawie załącznika nr III do Rozporządzenia UE nr 305/2011

WFP Dickbeschichtung 2K

(WFP Dwuskładnikowa powłoka grubowarstwowa)

Nr: 0802

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

EN 15814; PMB-CB2, W2A, C2A

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

Numer partii: patrz opakowanie produktu

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Grubowarstwowa powłoka modyfikowana tworzywem sztucznym (KMB) do uszczelniania elementów budowlanych mających styczność z gruntem

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

WFP GmbH

Drescherstraße 49

D-71277 Rutesheim

5. Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2, jeśli dotyczy:

nie dotyczy



Tłumaczenie poświadczone z języka niemieckiego

Nr rep. 4259/2023

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V: -----

System 3 -----

System 3 w odniesieniu do reakcji na ogień -----

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną: -----

Jednostka notyfikowana Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen, numer identyfikacyjny 0432, przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i wewnątrzzakładowej kontroli produkcji oraz regularny nadzór i ocenę wewnątrzzakładowej kontroli produkcji oraz wydała certyfikat zgodności z wewnątrzzakładową kontrolą produkcji. -----

Jednostka notyfikowana Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen, nr identyfikacyjny 0432, przeprowadziła ocenę właściwości użytkowych (reakcja na ogień) próbek dostarczonych przez producenta. -----

(Stopka:) -----

Tel.: +49(0)7152-300 330 --	info@wfp-waterproofing.de	Prezes zarządu:	HRB 253186-----	Strona 1
Faks: +49(0)7152-300 355	www.wfp-waterproofing.de-	Rainer Wörner --	Sąd Rejonowy w -----	
			Leonbergu -----	

(Strona 2 z 2:) -----

----- (Logotyp:) „WFP; waterproofing for professionals” -----

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna: -----
nie dotyczy -----

9. Deklarowane właściwości użytkowe: -----

Zasadnicze charakterystyki -	Właściwości użytkowe -----	Zharmonizowana specyfikacja techniczna -----
-----	-----	-----
-----	-----	-----



Tłumaczenie poświadczone z języka niemieckiego

Nr rep. 4259/2023

Wodoszczelność -----	klasa W2A -----	-----
Zdolność mostkowania rys --	klasa C2B2 -----	-----
Odporność na działanie wody	Nie barwi wody, -----	-----
-----	nie występuje odwarstwianie od	-----
-----	wkładki -----	-----
Elastyczność w niskich	brak pęknięć -----	EN 15814:2012 -----
temperaturach -----	-----	-----
Stabilność wymiarowa w	nie obsuwa się i nie ścieka -----	-----
wysokich temperaturach -----	-----	-----
Klasa reakcji na ogień -----	Klasa E -----	-----
Wytrzymałość na ściskanie --	klasa C2A -----	-----
Zachowanie	spełniona wymagania -----	-----
wodoszczelności i reakcji na	-----	-----
ogień -----	-----	-----

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4. -----

W imieniu producenta podpisai(-a): -----

Rutesheim, 18.09.2014 r. -----

Rainer Wörner -----

(prezes zarządu) -----

(odręczny, nieczytelny podpis) -----

Tel.: +49(0)7152-300 330 --

info@wfp-waterproofing.de

Prezes zarządu: -----

HRB 253186 -----

Strona 2

Faks: +49(0)7152-300 355

www.wfp-waterproofing.de

Rainer Wörner --

Sąd Rejonowy w

Leonbergu -----

Ja, tłumacz przysięgły języka niemieckiego, Grzegorz Jureczko, wpisany na listę tłumaczy przysięgłych pod nr TP/1109/05 prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, poświadczam niniejszym zgodność powyższego tłumaczenia z okazanym mi dokumentem w języku niemieckim.

Strzelce Opolskie, dnia 03.11.2023 r.

