



Deklaracja właściwości użytkowych

67350025

305/2011/UE Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	WFP PU-Flex 20 grey [szary]
2. Typ, numer partii lub serii lub jakkolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego zgodnie z wymaganiami art. 11 ust. 4.	Nadruk na opakowaniu
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego, zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną, przewidziane przez producenta	USZCZELNIACZ DO ELEWACJI: EN-15651-1: F-EXT-INT-CC: Klasa:25LM SZCZELIWO DO CHODNIKÓW DLA PIESZYCH: EN-15651-4:PW-INT
4. Producent	WFP GmbH Drescherstrasse 49, 71277 Rutesheim, Niemcy
5. Upoważniony przedstawiciel	Nie dotyczy
6. Systemy oceny właściwości użytkowych	SYSTEM 3; SYSTEM 3 DLA REAKCJI NA POŻAR
7. Zharmonizowany standard	EN 15651-1 ; EN 15651-4
8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego dla którego wydano Europejską Ocena Techniczną	Nie dotyczy
9 Jednostka notyfikowana	4Ward Testing, NB 2538 przeprowadził Określenie typu wyrobu w ramach systemu 3.

Kondycjonowanie: Metoda A

Podłoża: Zaprawa 2

10. Deklarowane właściwości użytkowe			
10	Zasadnicza charakterystyka	Deklarowane właściwości użytkowe	Norma zharmonizowana
10.1	Reakcja na ogień	Klasa E	EN 15651-1:2012 EN 15651-4:2012
10.2	Uwalnianie substancji chemicznych	Właściwość użytkowa niezadeklarowana	
10.3	Wodoszczelność i szczelność powietrzna określona przez:		
10.3.1	Opór na przepływ	1 mm	
10.3.2	Utrata objętości	≤7%	
10.3.3	Właściwości rozciągające przy utrzymanym rozszerzeniu po 4 dniach zanurzenia w wodzie	Brak uszkodzenia	

10.3.4	Właściwości rozciągające przy utrzymanym rozszerzeniu	Brak uszkodzenia	EN 15651-1:2012 EN 15651-4:2012
10.3.5	Odporność na rozdarcie	Brak uszkodzenia	
10.3.6	Właściwości adhezji/spójności przy utrzymanym rozszerzeniu po zanurzeniu w wodzie	Brak uszkodzenia	
10.3.5	Trwałość	Spełnia	

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w punktach 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w punkcie 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 4.

Uwaga: niniejszy certyfikat jest wydawany elektronicznie i jest ważny bez podpisu.


WFP GmbH
Rainer Wörner
Prezes Zarządu

Wyłączenie odpowiedzialności : Informacje zawarte w Deklaracji właściwości użytkowych i niniejszej prezentacji są dostarczane w dobrej wierze i uważane za dokładne w dniu publikacji niniejszego dokumentu. Niezależnie od wszelkich zamierzonych zastosowań określonych w niniejszym dokumencie, ze względu na różne warunki użytkowania, użytkownik pozostaje odpowiedzialny za zapewnienie, że Wyrób jest odpowiedni do zamierzonych użytkowników i zastosowań oraz jest zgodny z prawem w tym zakresie. W związku z tym WFP Deutschland nie udziela żadnej wyraźnej ani dorozumianej gwarancji dotyczącej przydatności Wyrobu do określonego celu. Informacji tych nie należy interpretować jako porady prawnej. Sprzedaż Wyrobu podlega obowiązującym warunkom sprzedaży. Użytkownik powinien zapoznać się z Kartą charakterystyki produktu oraz wszelkimi wskazówkami dotyczącymi użytkowania Wyrobu.

-----Koniec tłumaczenia-----

W nawiasach kwadratowych umieszczono opisy i uwagi tłumacza.

Ja, Krzysztof Brzozowski, tłumacz przysięgły języka angielskiego wpisany na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/624/07, poświadczam zgodność niniejszego tłumaczenia z przekazaną mi do tłumaczenia wersją elektroniczną dokumentu w pliku w formacie pdf sporządzonego w języku angielskim, którą skopiowałem i przekleiłem poniżej.

 Declaration of Performance 67350025 305/2011/EU Construction Products Regulation	
1. Unique identification code of the product-type	WFP PU-Flex 20 grey
2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4).	Printed on packaging
3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technic specification, as foreseen by the manufacturer	SEALANT FOR FACADE: EN-15651-1: F-EXT-INT-CC: Class:25LM SEALANT FOR PEDESTRIAN WALKWAYS: EN-15651-4:PW-INT
4. Manufacturer	WFP GmbH Drescherstrasse 49, 71277 Rutesheim, Germany
5. Authorized representative	Not Relevant
6. Systems of assessment of performance	SYSTEM 3 ; SYSTEM 3 FOR REACTION TO FIRE
7. Harmonized standard	EN 15651-1 ; EN 15651-4
8. In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued	Not Relevant
9 Notified Body	4Ward Testing, NB 2538 has carried out the Determination of Product Type under system 3.

Conditioning: Method A

Substrates: Mortar 2

10. Declared Performance			
10	Essential Characteristic	Declared Performance	Harmonized Standard
10.1	Reaction to fire	Class E	EN 15651-1:2012 EN 15651-4:2012
10.2	Release of Chemicals	NPD	
10.3	Water Tightness & Air Tightness as determined by :		
10.3.1	Resistance to flow	1 mm	
10.3.2	Loss of volume	≤7%	
10.3.3	Tensile properties at maintained extension after 4 days immersion in water	NF	

10.3.4	Tensile properties at maintained extension	NF	EN 15651-1:2012 EN 15651-4:2012
10.3.5	Tear resistance	NF	
10.3.6	Adhesion/Cohesion properties at maintained extension after water immersion	NF	
10.3.5	Durability	Pass	

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Note: this certificate is issued electronically and is valid without signature.

WFP GmbH
Rainer Wörner
CEO

Disclaimer : The information contained in DoP and this presentation is provided in good faith and deemed accurate at the date of publication of this document. Notwithstanding any intended uses specified in this document, due to differing conditions of use, the user remains liable to ensure the Product is suitable for its intended uses and applications and is legally compliant for the same. Therefore, WFP Deutschland gives no warranty express or implied regarding the fitness of the Product for any particular purpose. This information should not be construed as legal advice. Sales of the Product remain subject to the applicable terms and conditions of sale. User should refer to the Product Safety Data Sheet any user guidance provided in connection with the use of the Product.